Handleiding DUMAVA aanvraag

door

syplon
bouwmanagement
huisvestingsadvies

GRONINGER DORPEN

provincie
groningen

- Ga naar '*www.RVO.nl*' en klik op '*Mijn RVO*', rechtsboven in beeld.
- Klik op '*Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed DUMAVA*' onder het kopje in de lijst '*Alfabetische diensten*'.
- Klik op '*Conceptaanvraag*'.
- Log in met uw EHerkenning. Na het inloggen ziet u onderstaande.



- Klik op '*Nieuwe aanvraag*'.

- Klik op '*DUMAVA 2023*'.



Regeling	Openingsdatum	Indiendatum	Sluitingsdatum
_ISDE aanvraagformulier (warmtepomp, zonneboiler, isolatie, elektrische kookvoorziening en aansluiting warmtenet)	02-01-2023	02-01-2023 09:00	29-12-2025 23:59
Bezwaarschrift indienen	01-07-2017	01-07-2017 11:33	01-07-2050 11:33
Cooperatieve energieopwekking 2023 (SCE)	09-01-2023	09-01-2023 09:00	01-11-2023 17:00
DUMAVA 2023	04-09-2023	18-09-2023 09:00	31-12-2024 17:00
EED Auditplicht	03-07-2023	03-07-2023 09:00	30-04-2027 17:00
Eindtoets Koopsubsidie	01-01-2022	01-01-2022 00:00	31-12-2027 23:59
Energie-investeringsaftrek (EIA) 2023	09-01-2023	09-01-2023 09:00	01-04-2024 00:00
Europees Defensie Fonds (EDF)	31-05-2023	31-05-2023 09:00	15-11-2023 17:00
Impact Clusters Combitraject 2023	05-06-2023	05-06-2023 09:00	29-12-2023 15:00
Impact Clusters Regulier 2023	05-06-2023	05-06-2023 09:00	29-12-2023 15:00
Informatieplicht energiebesparing (IPEB) 2023	12-04-2023	12-04-2023 16:00	01-12-2023 17:00
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) - vaststelling zakelijke markt	06-07-2020	06-07-2020 09:00	28-08-2023 17:31
ISDE zon-PV en windturbines	02-01-2023	02-01-2023 09:00	22-10-2023 09:05
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) 2023	09-01-2023	09-01-2023 09:00	01-06-2024 00:00
Nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas	16-10-2020	16-10-2020 09:00	31-12-2030 17:00
Octrooi	01-07-2018	01-07-2099 00:00	01-07-2099 00:00
Onderzoeksplicht energiebesparing 2023	23-06-2023	23-06-2023 14:00	01-07-2027 17:00
Partners voor Water (PVW)	30-06-2023	30-06-2023 12:00	08-09-2023 12:00
Praktijkleren	02-06-2023	02-06-2023 09:00	15-09-2023 17:01
Sectorale Samenwerking IMVO Pijler 1 (SeSam)	11-10-2022	11-10-2022 12:00	26-09-2023 12:00
Sectorale Samenwerking IMVO Pijler 2 (SeSam)	14-10-2022	14-10-2022 12:00	26-09-2023 12:00
Specifieke uitkering Zero Emissiebussen	03-01-2022	03-01-2022 09:00	29-12-2023 12:00
SRVH	13-07-2020	13-07-2020 09:00	31-12-2023 23:59
SSEB Innovatie 2023 (SSEBI)	09-05-2023	09-05-2023 09:00	31-12-2023 12:00
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 2023 (SDE++)	22-08-2023	05-09-2023 09:00	05-10-2023 17:00

- Vul alle relevante zaken in, zie onderstaande afbeelding.



- Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, is uw rol '*Aanvrager*'.
- Er wordt subsidie aangevraagd voor '*1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen*'.
- Vervolgens landt u op de volgende pagina. Vul deze in met de gevraagde gegevens.



Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Afdrukken | Opslaan | Sluiten

Introductie | **Formulier** | Controleren | Verzenden

Aanvrager | | Project | Bijlagen

* Verplichte velden

KvK-nummer *	02047637
Vestigingsnummer	000020425686
RSIN *	818275716
Handelsnaam *	Syplon B.V.
Rechtsvorm *	Besloten vennootschap

Wijzigen bezoekadres

Bezoekadres

Postcode *	9731 AR
Huisnummer *	35 Toevoeging a
Straat *	Koningsweg
Plaats *	GRONINGEN
Land *	Nederland

Wijzigen correspondentieadres

Correspondentieadres

Postcode *	9731 AR
Huis- of postbusnummer *	35 Toevoeging a
Straat of postbus *	Koningsweg
Plaats *	GRONINGEN
Land *	Nederland

Momenteel ontvangt u alle correspondentie m.b.t uw aanvragen digitaal (via Mijn aanvragen in eLoket) én per post. Voor de aanvragen willen we zoveel mogelijk papierloos corresponderen



- Er wordt gevraagd naar het type organisatie. Ondanks dat een dorpshuis niet onder het MKB valt, kan hier '*klein-MKB*' ingevuld worden.

- Vervolgens moet de SBI-code ingevuld worden. de SBI-code voor dorpshuizen staat niet in de standaardlijst. Vink daarom het vinkje aan zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
- **Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Het wordt aangeraden om dit met regelmaat te doen!**



- Na het aanvinken kan de juiste SBI-code ingevuld worden.
- Vul vervolgens de aanvullende benodigde gegevens in.

Aanvrager | | **Project** | Bijlagen

Locatie van het gebouw maatschappelijk vastgoed

* Verplichte velden

Geef één kadastrale aanduiding of adres op indien uw gebouw uit meerdere adressen of kadastrale aanduidingen bestaat.

Betreft de locatie van het vastgoed een *
- ○ Kadastrale aanduiding
- ◉ Adres

Postcode * 9731 AR ?

Huisnummer * 35

Huisletter | Huisnummertoevoeging

Straat * Koningsweg

Plaats * GRONINGEN

Wat is de (hoofd)gebruiksfunctie van het maatschappelijk vastgoed? *
Bijeenkomstfunctie ...

Kent het gebouw meerdere eigenaren? * ?
- ○ Ja
- ◉ Nee

Is het bouwjaar van het gebouw 2012 of later? *
- ○ Ja
- ◉ Nee

Is er reeds subsidie verleend in het kader van DUMAVA voor deze locatie? *
- ○ Ja
- ◉ Nee

Heeft u deelgenomen aan het ontzorgingsprogramma van één van de provincies? *
- ◉ Ja
- ○ Nee

Let op, alleen adviezen aanvragen kan leiden tot een afwijzing.

- Kies voor '*adres*' in plaats van '*Kadastrale aanduiding*' en vul de gegevens in. De straat en plaats vullen automatisch aan de hand van de postcode en het huisnummer.



- Vul de overige gevraagde zaken in.
- Geef onder het kopje 'advies' aan dat het om een 'Energieadvies' gaat, zoals in bovenstaande afbeelding.
- Neem de datum over die op het adviesrapport staat.
- De advieskosten zijn € 0,- aangezien deze bekostigd zijn vanuit de Provincie Groningen.

- Het KVK-nummer van Syplon is: **02047637**.
- De officiële naam van Syplon is: **Syplon Bouwmanagement Huisvestingsadvies**.
- Voeg het advies bij dat door Syplon is opgesteld
- Op dit moment vraagt RVO ook om de factuur. Aangezien de provincie die betaalt, is die niet aanwezig. Hierover wordt contact opgenomen met RVO. Mocht deze bijlage verplicht blijven, zal vanuit het ontzorgingsprogramma een PDF verstrekt worden waarin staat dat er geen sprake is van een factuur in verband met deelname aan het Ontzorgingstraject.
- Overige relevante bijlagen, zoals toekomstvisies, etc. kunnen desgewenst bijgevoegd worden.
- Vervolgens is het van belang om op de knop '*Maatregel Toevoegen*' te klikken. Er verschijnt dan een keuze menu, zie onderstaande afbeelding

- Kies de eerste maatregel die vermeld staat op uw energierapport. In dit voorbeeld is dat '*Isolatie voor dak, gevel, etc.*'.
- Per maatregel dient vervolgens gespecificeerd te worden wat er gedaan wordt.

Maatregel: 1

Kies hier uw maatregel. Om een maatregel te verwijderen moet u eerst de geüploade bijlagen verwijderen, daarna kunt u op het prullenbakje achter de maatregel of energieadvies drukken.

Isolatie voor dak, gevel, spouw en vloer, van bestaande constructies

Aanvangsdatum *	
Verwachte datum uitvoering gereed *	
Begrootte investeringskosten inclusief BTW *	
Onvoorziene kosten binnen de investeringsbegroting	
Wordt er spouwmuurisolatie toegepast? *	Ja / Nee
Wordt er gevelisolatie toegepast? *	Ja / Nee
Wordt er dakisolatie toegepast? *	Ja / Nee
Wordt er vloerisolatie toegepast? *	Ja / Nee
Wat is de geschatte CO2 reductie door het uitvoeren van deze maatregel in kg/jaar? *	
Is het bouw- of bouwinstallatiebedrijf dat de maatregel gaat installeren bekend? *	Ja / Nee
Heeft u voor deze maatregel/advies voor het maatschappelijk vastgoed ook andere subsidie(s) aangevraagd en/of ontvangen? *	Ja / Nee

Nog toevoegen bijlagen Maatregel: 1

* Verplichte velden

Sluit een offerte/begroting bij *	Bijlage toevoegen
Overige	Bijlage toevoegen

- Als er geen offertes beschikbaar zijn kan hier het rapport van Syplon worden toegevoegd.
- Er is de mogelijkheid om onvoorziene kosten in te dienen. Let op: Syplon heeft bij het begroot bedrag al rekening gehouden met de post onvoorzien, zoals vermeld in de energiescan. Deze kosten kunnen hier ingevoerd worden.
- Ook dient de meldcode van het type isolatie worden aangebracht. Dit is het beoogde merk en materiaal. In de energierapportage van Syplon wordt dat niet verder gespecificeerd. Het dorpshuis kan hier zelf een keuze uit maken.



- Door op de stipjes te klikken bij '*meldcode*' verschijnt er een keuzelijst, te zien in onderstaande afbeelding. Hier kan de keuze gemaakt worden.

Selecteer hier uw keuze

Geef uw zoekopdracht en klik op "Zoeken".

Voer zoekterm in

Zoeken

1 2 3 4 **5** 6 7

Meldcode	Merk	Model/type	Categorie	Materiaal	Rd-waarde min	Minimale dikte (mm)	U-waarde max
KA18308	Pluimers Isolatie	HR IsoPearl	Spouwmuurisolatie	EPS (Geexpandeerde polystyreen)	1.10	50	
KA18307	Pluimers Isolatie	HR IsoWool	Spouwmuurisolatie	MWG (Glaswol)	1.10	50	
KA19322	Pluimers Isolatie	Hr-Isoplus 35	Spouwmuurisolatie	PUR (Polyurethaan)	1.10	50	
KA21902	Pro Suber (ACI)	PS-QGR - spouwmuurisolatie	Spouwmuurisolatie	ICB (Geexpandeerde kurk)	1.10	46	
KA25364	Purinova	Purios E -spouwmuur	Spouwmuurisolatie	PUR (Polyurethaan)	1.10	42	
KA25362	Purinova	Purios F -spouwmuur	Spouwmuurisolatie	PUR (Polyurethaan)	1.10	38	
KA25363	Purinova	Purios HO -spouwmuur	Spouwmuurisolatie	PUR (Polyurethaan)	1.10	31	
KA18270	Rockwool	Inblaaswol 002.005 - spouwmuurisolatie	Spouwmuurisolatie	MWR (Steenwol)	1.10	50	
KA21071	Rockwool	Rockfit Fulfill -spouwmuurisolatie	Spouwmuurisolatie	MWR (Steenwol)	1.10	40	
KA18273	Saint Gobain Isover	InsulSafe Plus -spouwmuur	Spouwmuurisolatie	MWG (Glaswol)	1.10	50	
KA18292	Supearl	SUPEARL+	Spouwmuurisolatie	EPS (Geexpandeerde polystyreen)	1.10	40	
KA18704	Technisol	Pur fect Plus	Spouwmuurisolatie	PUR (Polyurethaan)	1.10	45	



- Wanneer er meerdere types isolatie worden toegepast, zie dat eruit zoals in bovenstaande afbeelding. In dit voorbeeld is er sprake van spouwisolatie, gevelisolatie en dakisolatie.
- Er wordt gevraagd naar de hoeveelheid geschatte CO_2-reductie. Dit vindt u in de tabel van hoofdstuk 5 van uw energierapport.

- Als het bedrijf dat de maatregel uitvoert bekend is, kan daarvoor gekozen worden. Anders kan deze vraag met '*nee*' beantwoord worden.
- Geef aan dat er geen andere subsidies aangevraagd/ontvangen zijn.

- Voeg de offerte van de leverancier, of het energierapport van Syplon toe.
- Klik vervolgens op '*Maatregel toevoegen*' om de volgende maatregel in te vullen.

- Hieronder wordt als 2e maatregel een warmtepomp ingediend.
- Het kW in vermogen van de warmtepomp moet ingevuld worden. Als u dat nog niet weet, kunt u het huidige opgestelde CV-ketel vermogen nemen als uitgangspositie.



- Als maatregel 3 is hieronder PV-panelen gekozen.
- Het gevraagde vermogen van de PV panelen vindt u in uw energierapport.
- Geef aan dat het dak geïsoleerd is en kies dezelfde meldcode als bij de maatregel waarbij u dakisolatie indient.



- In bovenstaande afbeelding is Syplon gebruikt als fictieve uitvoerder van de maatregel. Wanneer u dit invult, heeft u het KVK-nummer en de naam van de onderneming nodig.
- Door het systeem wordt automatisch een totaaloverzicht gegenereerd, zie hieronder.

- Hierboven ziet u dat 'de omschrijving van de activiteiten' toegevoegd moet worden. U voldoet door het energierapport ook hier te uploaden.

- Door op controleren te klikken, kunt u zien of alle zaken juist ingevoerd zijn. Als blijkt dat niet alle zaken correct zijn, krijgt u onderstaande te zien.
    - Door op ‘aanvrager’ achter de punten te klikken gaat u automatisch naar het tabblad dat u moet aanvullen.

- Als blijkt dat alles correct is ingevuld, ziet u onderstaande:



- Vervolgens kunt u klikken op verzenden. Hierbij is het van belang dat u alles controleert en het vinkje op de volgende afbeelding aanvinkt.



- Klik op ondertekenen en verzenden. U ontvangt bericht dat u aanvraag verzonden is.